

# Tractor Série T4V - Plataforma y Cabina

## Transmisión 16X16

**KOMATSU**
**MITSUI**


MOTOR	T4.75V	T4.85V	T4.95V
♦ NEW HOLLAND TIER III			
♦ Potencia Máxima ( ISO TR 14396 )	76 HP	87 HP	95 HP
♦ Potencia nominal del motor (rpm)	2300	2300	2300
♦ Torque Máximo ( ISO TR 14396 )	330 Nm	352 Nm	398 Nm
♦ Reserva de Torque (%)	39	30	35
♦ Aspiración	Turbo	Turbo	Turbo
♦ Cilindros	4	4	4
♦ Cilindrada	3.2l	3.2l	4.5l
♦ Tanque de combustible	77 litros	77 litros	79 litros
♦ Batería	88Ah	88Ah	88Ah
♦ Alternador	55 A	55 A	55 A
♦ Escape Horizontal	Estándar	Estándar	Estándar

TRANSMISIÓN	T4.75V	T4.85V	T4.95V
♦ 16X16 MECANICA	Estándar	Estándar	Estándar
♦ Power Shuttle	Opcional	Opcional	Opcional

TOMA DE FUERZA	T4.75V	T4.85V	T4.95V
♦ 540 / 540E	Estándar	Estándar	Estándar

HIDRÁULICO	T4.75V	T4.85V	T4.95V
♦ Bomba hidráulica 63.8 l/min	Opcional	Estándar/Opcional	Estándar
♦ Válvula de control remoto	2	2	2
♦ Capacidad máxima del levante hidráulico a 610mm detrás de la rótula	1.835 kg	1.835 kg	1.835 kg
♦ Estabilizadores	Estándar	Estándar	Estándar

EJE TRASERO
♦ Bloqueo del diferencial mecánico
♦ Discos de freno en baño de aceite estándar

EJE DELANTERO
♦ 2WD/4WD con actuación Automática
♦ Bloqueo del diferencial con actuación electro-hidráulica

DIRECCIÓN
♦ Dirección hidrostática para todos los modelos
♦ Bomba de engranajes independiente
♦ Dirección hidrostática para todos los modelos

PUESTO DEL CONDUCTOR
♦ ROPS
Barra (ROPS) plegable
Pedales suspendidos
Panel analógico y digital
♦ CABINA
Cabina con filtro de aire a carbono
Aire acondicionado
Cabina acústica montada en amortiguadores de goma

BARRA DE TIRO
♦ Oscilante

CONTRAPESO
♦ Delantero de 6 x 25 kg cada

# Tractor T4.75V - ROPS

## Transmisión 16X16

**KOMATSU** **MITSUI**



<b>Versión</b>	<b>ROPS</b>			
<b>Tracción</b>	<b>4X4</b>	<b>4X2</b>		
<b>Potencia</b>	<b>76hp</b>			
<b>FDP</b>	<b>T1FN</b>			
<b>Código Comercial</b>	<b>INB3VR</b>			
<b>Topcat</b>	<b>2N4E</b>	<b>2N4F</b>	<b>2N4G</b>	<b>2N4H</b>

### Variante Accesorios Comunes

696012322	T4.75V ROPS				
330742	BATERÍA 88 AH				
330899	LINKAGE DRAWBAR				
331891	ENGANCHE FIJO CAT.C (CON SOPORTE DESLIZANTE)				
331996	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL				
332150	ESCAPE HORIZONTAL CON PROTECCIÓN				
333804	PTO 540/540E				
333878	2 ESPEJOS TRASEROS				
333913	BARRA DE TIRO				
334956	DECALQUES				
339958	PLACA DE LICENCIA				
743505	LASTRES DELANTEROS CON 6 DISCOS (25KG) Y GANCHO				
743537	BARRA PLEGABLE ANTIVUELCO				
743541	HOMOLOGACION				
744134	LASTRES TRASEROS 200KG				
744476	CONECTOR ELÉCTRICO - 7 PIN DE CORRIENTE - BOCINA				

### Variante Accesorios Opcionales

BASE	TRANSMISIÓN 16X16		<b>X</b>		<b>X</b>
333155	ASIENTO DE VINIL CON CINTURÓN RETRACTIL - N	<b>X</b>		<b>X</b>	
743507	30 KPH 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743509	TRANSMISIÓN 16X16 - POWER SHUTTLE	<b>X</b>		<b>X</b>	
743515	EJE DELANTERO 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743524	BOMBA HIDRÁULICA DE 65 L/MIN	<b>X</b>		<b>X</b>	

### Variante Neumáticos

8808401	280/70 R16 A8	<b>X</b>	<b>X</b>		
8948401	360/70 R28 A8				
8109401	6.00 16 X 8PR			<b>X</b>	<b>X</b>
8948401	360/70 R28 A8			<b>X</b>	<b>X</b>

# Tractor T4.85V - ROPS

## Transmisión 16X16

**KOMATSU**
**mitsui**


<b>Versión</b>	<b>ROPS</b>			
<b>Tracción</b>	<b>4X4</b>			<b>4X2</b>
<b>Potencia</b>	<b>87hp</b>			
<b>FDP</b>	<b>T1FN</b>			
<b>Código Comercial</b>	<b>INB4VR</b>			
<b>Topcat</b>	<b>2N5E</b>	<b>2N5F</b>	<b>2N5G</b>	<b>2N5H</b>

### Variante Accesorios Comunes

696012342	T4.85V ROPS				
330742	BATERÍA 88 AH				
330899	LINKAGE DRAWBAR				
331891	ENGANCHE FIJO CAT.C (CON SOPORTE DESLIZANTE)				
331996	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL				
332150	ESCAPE HORIZONTAL CON PROTECCIÓN				
333804	PTO 540/540E				
333878	2 ESPEJOS TRASEROS				
333913	BARRA DE TIRO				
334956	DECALQUES				
339958	PLACA DE LICENCIA				
743505	LASTRES DELANTEROS CON 6 DISCOS (25KG) Y GANCHO				
743537	BARRA PLEGABLE ANTIVUELCO				
743541	HOMOLOGACION				
744134	LASTRES TRASEROS 200KG				
744476	CONECTOR ELÉCTRICO - 7 PIN DE CORRIENTE - BOCINA				

### Variante Accesorios Opcionales

BASE	TRANSMISIÓN 16X16		<b>X</b>		<b>X</b>
333155	ASIENTO DE VINIL CON CINTURÓN RETRACTIL - N	<b>X</b>		<b>X</b>	
743507	30 KPH 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743509	TRANSMISIÓN 16X16 - POWER SHUTTLE	<b>X</b>		<b>X</b>	
743515	EJE DELANTERO 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743524	BOMBA HIDRÁULICA DE 65 L/MIN	<b>X</b>		<b>X</b>	

### Variante Neumáticos

8808401	280/70 R16 A8	<b>X</b>	<b>X</b>		
8948401	360/70 R28 A8				
8109401	6.00 16 X 8PR			<b>X</b>	<b>X</b>
8948401	360/70 R28 A8				

# Tractor T4.95V - ROPS

## Transmisión 16X16

**KOMATSU**
**MITSUI**


<b>Versión</b>	<b>ROPS</b>			
<b>Tracción</b>	<b>4X4</b>			<b>4X2</b>
<b>Potencia</b>	<b>95cv</b>			
<b>FDP</b>	<b>T1FN</b>			
<b>Código Comercial</b>	<b>INB5VR</b>			
<b>Topcat</b>	<b>2N6A</b>	<b>2N6B</b>	<b>2N6C</b>	<b>2N6D</b>

### Variante Accesorios Comunes

696012332	T4.95V ROPS				
330740	BATERÍA 100 AH				
330899	LINKAGE DRAWBAR				
331891	ENGANCHE FIJO CAT.C (CON SOPORTE DESLIZANTE)				
331996	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL				
332150	ESCAPE HORIZONTAL CON PROTECCIÓN				
333804	PTO 540/540E				
333878	2 ESPEJOS TRASEROS				
333913	BARRA DE TIRO				
334956	DECALQUES				
339958	PLACA DE LICENCIA				
743505	LASTRES DELANTEROS CON 6 DISCOS (25KG) Y GANCHO				
743537	BARRA PLEGABLE ANTIVUELCO				
743541	HOMOLOGACION				
744134	LASTRES TRASEROS 200KG				
744476	CONECTOR ELÉCTRICO - 7 PIN DE CORRIENTE - BOCINA				

### Variante Accesorios Opcionales

BASE	TRANSMISIÓN 16X16		<b>X</b>		<b>X</b>
333155	ASIENTO DE VINIL CON CINTURÓN RETRACTIL - N	<b>X</b>		<b>X</b>	
743507	30 KPH 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743509	TRANSMISIÓN 16X16 - POWER SHUTTLE	<b>X</b>		<b>X</b>	
743515	EJE DELANTERO 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743524	BOMBA HIDRÁULICA DE 65 L/MIN	<b>X</b>		<b>X</b>	

### Variante Neumáticos

8808401	280/70 R16 A8	<b>X</b>	<b>X</b>		
8948401	360/70 R28 A8				
8109401	6.00 16 X 8PR			<b>X</b>	<b>X</b>
8948401	360/70 R28 A8				

\*Imágenes meramente ilustrativas

# Tractor T4.75V - CABINA

## Transmisión 16X16

**KOMATSU**
**MITSUI**


<b>Versión</b>	<b>CABINA</b>			
<b>Tracción</b>	<b>4X4</b>			<b>4X2</b>
<b>Potencia</b>	<b>76hp</b>			
<b>FDP</b>	<b>T1FN</b>			
<b>Código Comercial</b>	<b>INB3VC</b>			
<b>Topcat</b>	<b>2N4O</b>	<b>2N4P</b>	<b>2N4Q</b>	<b>2N4R</b>

<b>Variante</b>	<b>Accesorios Comunes</b>
696012321	T4.75V CAB
330742	BATERÍA 88 AH
330881	1 ESPEJO INTERNO
331645	FILTRO DE CARBON ACTIVADO
331891	ENGANCHE FIJO CAT.C (CON SOPORTE DESLIZANTE)
331996	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL
332879	2 ESPEJOS EXTERNOS
333804	PTO 540/540E
333913	BARRA DE TIRO
334956	DECALQUES
339958	PLACA DE LICENCIA
743505	LASTRES DELANTEROS CON 6 DISCOS (25KG) Y GANCHO
743524	BOMBA HIDRÁULICA DE 65 L/MIN
743540	AIRE ACONDICIONADO
743541	HOMOLOGACION
744134	LASTRES TRASEROS 200KG
744476	CONECTOR ELÉTRICO - 7 PIN DE CORRIENTE - BOCINA
744833	LEVANTADOR HIDRÁULICO MECÁNICO

<b>Variante</b>	<b>Accesorios Opcionales</b>				
BASE	TRANSMISIÓN 16X16			<b>X</b>	<b>X</b>
335859	ASIENTO REVESTIDO Y CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RECTRÁ	<b>X</b>			<b>X</b>
743507	30 KPH 2WD				<b>X</b>
743509	TRANSMISIÓN 16X16 - POWER SHUTTLE	<b>X</b>			<b>X</b>
743515	EJE DELANTERO 2WD				<b>X</b>

<b>Variante</b>	<b>Neumáticos</b>				
8808401	280/70 R16 A8				
8948401	360/70 R28 A8	<b>X</b>	<b>X</b>		
8109401	6.00-16 8PR				
8350401	13.00-6 R28 A8			<b>X</b>	<b>X</b>

# Tractor T4.85V - CABINA

## Transmisión 16X16

**KOMATSU**
**mitsui**


<b>Versión</b>	<b>CABINA</b>			
<b>Tracción</b>	<b>4X4</b>			<b>4X2</b>
<b>Potencia</b>	<b>87hp</b>			
<b>FDP</b>	<b>T1FN</b>			
<b>Código Comercial</b>	<b>INB4VC</b>			
<b>Topcat</b>	<b>2N5M</b>	<b>2N5N</b>	<b>2N5O</b>	<b>2N5P</b>

Variante	Accesorios Comunes
696012341	T4.85V CAB
330742	BATERÍA 88 AH
330881	1 ESPEJO INTERNO
331645	FILTRO DE CARBON ACTIVADO
331891	ENGANCHE FIJO CAT.C (CON SOPORTE DESLIZANTE)
331996	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL
332879	2 ESPEJOS EXTERNOS
333804	PTO 540/540E
333913	BARRA DE TIRO
334956	DECALQUES
339958	PLACA DE LICENCIA
743505	LASTRES DELANTEROS CON 6 DISCOS (25KG) Y GANCHO
743524	BOMBA HIDRÁULICA DE 65 L/MIN
743540	AIRE ACONDICIONADO
743541	HOMOLOGACION
744134	LASTRES TRASEROS 200KG
744476	CONECTOR ELÉTRICO - 7 PIN DE CORRIENTE - BOCINA
744833	LEVANTADOR HIDRÁULICO MECÁNICO

Variante	Accesorios Opcionales	2N5M	2N5N	2N5O	2N5P
BASE	TRANSMISIÓN 16X16		X		X
335859	ASIENTO REVESTIDO Y CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RECTRÁ	X		X	
743509	TRANSMISIÓN 16X16 - POWER SHUTTLE	X		X	
743515	EJE DELANTERO 2WD			X	X
743507	30 KPH 2WD			X	X

Variante	Neumáticos	2N5M	2N5N	2N5O	2N5P
8808401	280/70R16 A8				
8948401	360/70R28 A8	X	X		
8109401	6.00-16 8PR				
8948401	360/70R28 A8			X	X

# Tractor T4.95V - CABINA

## Transmisión 16X16

**KOMATSU**
**mitsui**


<b>Versión</b>	<b>CABINA</b>			
<b>Tracción</b>	<b>4X4</b>			<b>4X2</b>
<b>Potencia</b>			<b>95cv</b>	
<b>FDP</b>			<b>T1FN</b>	
<b>Código Comercial</b>			<b>INB5VC</b>	
<b>Topcat</b>	<b>2N6I</b>	<b>2N6J</b>	<b>2N6K</b>	<b>2N6L</b>

<b>Variante</b>	<b>Accesorios Comunes</b>				
696012331	T4.95V CAB				
330740	BATERÍA 100 AH				
330881	1 ESPEJO INTERNO				
331645	FILTRO DE CARBON ACTIVADO				
331891	ENGANCHE FIJO CAT.C (CON SOPORTE DESLIZANTE)				
331996	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL				
332879	2 ESPEJOS EXTERNOS				
333804	PTO 540/540E				
333913	BARRA DE TIRO				
334956	DECALQUES				
339958	PLACA DE LICENCIA				
743505	LASTRES DELANTEROS CON 6 DISCOS (25KG) Y GANCHO				
743524	BOMBA HIDRÁULICA DE 65 L/MIN				
743540	AIRE ACONDICIONADO				
743541	HOMOLOGACION				
744134	LASTRES TRASEROS 200KG				
744476	CONECTOR ELÉTRICO - 7 PIN DE CORRIENTE - BOCINA				
744833	LEVANTADOR HIDRÁULICO MECÁNICO				

<b>Variante</b>	<b>Accesorios Opcionales</b>				
BASE	TRANSMISIÓN 16X16		<b>X</b>		<b>X</b>
335859	ASIENTO REVESTIDO Y CON CINTURÓN DE SEGURIDAD RECTRÁTIL -V/N	<b>X</b>		<b>X</b>	
743507	30 KPH 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>
743509	TRANSMISIÓN 16X16 - POWER SHUTTLE	<b>X</b>		<b>X</b>	
743515	EJE DELANTERO 2WD			<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Variante</b>	<b>Neumáticos</b>				
8109401	6.00 16 X 8PR			<b>X</b>	<b>X</b>
8948401	360/70 R28 A8				
8808401	280/70 R16 A8				
8948401	360/70 R28 A8	<b>X</b>	<b>X</b>		