

Tractor Serie TK4000 - ROPS Con Orugas

KOMATSU
mitsui


MOTOR	TK4030	TK4040	TK4050	TK4060
♦ NEW HOLLAND - TIER III				
♦ Potencia Máxima (ISO TR 14396)	78 CV	88 CV	95 CV	101 CV
♦ Potencia nominal del motor (rpm)	2300	2300	2500	2500
♦ Torque Máximo (ISO TR 14396)	330 Nm	352 Nm	380 Nm	410 Nm
♦ Reserva de Torque (%)	0,39	0,3	0,44	0,46
♦ Aspiración	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
♦ Cilindros	4	4	4	4
♦ Tanque de combustible	83 litros	111 litros	111 litros	111 litros
♦ Batería	100Ah	100Ah	100Ah	100 Ah
♦ Escape Horizontal	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

TRANSMISIÓN	TK4030	TK4040	TK4050	TK4060
♦ 8X8 NO SYNCHRO SHUTTLE	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

BARRA DE TIRO	TK4030	TK4040	TK4050	TK4060
♦ Linkage Drawbar	CAT I	CAT II	CAT II	CAT II

HIDRÁULICO	TK4030	TK4040	TK4050	TK4060
♦ Bomba hidráulica - Caudal Max.	35 l/min	45 l/min	45 l/min	45 l/min
♦ Válvula de control remoto	2 o 3	2	2	2
♦ Capacidad máxima del levante hidráulico a 610mm detrás de la rótula	3.535 kg	3.720 kg	3.720 kg	3.720 kg
♦ Estabilizadores	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

TOMA DE FUERZA	TK4030	TK4040	TK4050	TK4060
♦ 540 / 540E	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar

DIRECCIÓN
♦ Sistema Steering-O-Matic™ con Full Drive™

PUESTO DEL CONDUTOR
♦ Barra (ROPS) plegable sin toldo
♦ Pedales suspendidos
♦ Panel analógico
♦ Asiento con suspensión

CONTRAPESO
♦ Delantero de 3 x 30 kg cada

Tractor TK4030 - ROPS

Transmisión 8X8

KOMATSU
MITSUI


Versión	ROPS				
Tipo	VIÑATERO		FRUTERO		ESTÁNDAR
Potencia	78cv				
FDP	T1BK				
Código Comercial	TK43VR		TK43FR		TK430R
Topcat	23RA	23RB	23RA	23RC	23RA

Variante Accesorios Comunes

330740	BATERÍA 100 AH				
330892	SOPORTE DELANTERO				
330986	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL				
331766	ESCAPE VERTICAL CON PROTECCIÓN				
331771	PANEL DE INSTRUMENTACION ANALÓGICO				
331899	BARRA DE TIRO				
332248	STEERING-O-MATIC PLUS™ CON EMBRAGUE PRINCIPAL INTEGRADO				
332996	CAJA DE HERRAMIENTAS SIN HERRAMIENTAS				
333010	3 VALVULAS DE CONTROL REMOTO				
333111	LASTRES DELANTEROS 3X30KG				
339971	HOMOLOGACION DEL ROPS				

Variante Accesorios Opcionales

696009211	TT4030 VIÑATERO	X	X		
696009212	TT4030 FRUTERO			X	X
696009213	TT4030				X
330734	6 ACOPLADORES DE LUJO TIPO PUSH PULL		X		X
333037	ASIENTO DE VINIL CON CINTURÓN NO RETRÁCTIL				X
334200	PROTECTOR DE ZAPATAS CON 270MM O 310MM		X		

Variante Tracks

BASE	ZAPATAS DE 270 MM - CADENAS DE 140 MM	X			
BASE	ZAPATAS DE 310 MM - CADENAS DE 140 MM			X	
BASE	ZAPATAS DE 350 MM - CADENAS DE 140 MM				X
333022	ZAPATAS DE 270 MM - CADENAS DE 125 MM		X		
336770	RODILLOS DE CADENAS CON ORUGAS DE GOMA 300 MM - LARGO				X

*Imágenes meramente ilustrativas

Tractor TK4040 - ROPS

Transmisión 8X8

KOMATSU **MITSUI**



Versión	ROPS		
Tipo	ESTÁNDAR		
Potencia	88cv		
FDP	T1BK		
Código Comercial	TK440R	TK44MR	
Topcat	24RA	2K4A	2K4B

Variante

330740	BATERÍA 100 AH		
330892	SOPORTE DELANTERO		
330899	BARRA DE TIRO		
330986	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL		
332996	CAJA DE HERRAMIENTAS SIN HERRAMIENTAS		
333111	LASTRES DELANTEROS 3X30KG		
339971	HOMOLOGACION DEL ROPS		

Variante Accesorios Opcionales

696009311	TK4040 ROPS	X	
696009312	TK4040M ROPS		X

Variante Tracks

BASE	ZAPATAS DE 310 MM - CADENAS DE 140 MM - HEAVY DUTY	X	
333027	ZAPATAS DE 350 MM - CADENAS DE 140 MM - HEAVY DUTY		X
333028	ZAPATAS DE 400 MM - CADENAS DE 140 MM - HEAVY DUTY		X

Tractor TK4050 - ROPS

Transmisión 8X8

KOMATSU **MITSUI**



Versión	ROPS	
Tipo	ESTÁNDAR	
Potencia	95cv	
FDP	T1BK	
Código Comercial	TK450R	TK45MR
Topcat	2K5A	25RA

Variantes Accesorios Comunes

330740	BATERIA 100 AH		
330892	SOPORTE DELANTERO		
330899	BARRA DE TIRO		
330986	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL		
332996	CAJA DE HERRAMIENTAS SIN HERRAMIENTAS		
333111	LASTRES DELANTEROS 3X30KG		
339971	HOMOLOGACION DEL ROPS		

Variantes Accesorios Opcionales

696009411	TK4050 ROPS	X	
696009412	TK4050M ROPS		X

Variante Tracks

333027	ZAPATAS DE 350 MM - CADENAS DE 140 MM - HEAVY DUTY	X	
BASE	ZAPATAS DE 400 MM - CADENAS DE 140 MM - SUPER HEAVY DUTY - LUBRICADO		X

Tractor TK4060 - ROPS

Transmisión 8X8

KOMATSU

MITSUI



Versión	ROPS
Tipo	ESTÁNDAR
Potencia	101cv
FDP	T1BK
Código Comercial	TK460R
Topcat	2K6A

Variante Accesorios Comunes

696009511	TK4060 ROPS
330740	BATERIA 100 AH
330892	SOPORTE DELANTERO
330899	BARRA DE TIRO
330986	MANUAL DEL OPERADOR EN ESPAÑOL
332996	CAJA DE HERRAMIENTAS SIN HERRAMIENTAS
333111	LASTRES DELANTEROS 3X30KG
339971	HOMOLOGACION DEL ROPS

Variante Tracks

BASE	ZAPATAS DE 450 MM - CADENAS 140MM
------	-----------------------------------

X