

TRACTOR SERIE T3 Compacto

KOMATSU MITSUI



MOTOR	T3.55F	T3.65F	T3.75F
• New Holland	Serie S8000	Serie S8000	Serie S8000
• Aspiración	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
• Cilindros	3	3	3
• Potencia na rotación nominal (2300 RPM) ISO TR14396	55cv	65cv	72cv
• Torque Máximo N.m. @ 1400 rpm	220 Nm	261Nm	295Nm
• Cilindrada	2,9 l	2,9 l	2,9 l
• Tanque de combustible	50 l	50 l	50 l
• Sistema EGR	Estándar	Estándar	Estándar
• Escape horizontal	Estándar	Estándar	Estándar
• Nivel de Emisiones	Tier 3		Tier 3

DIRECCIÓN

- Hidrostática
- Bomba engranaje con caudal de 32l/min

EJE DELANTERO

- 4WD New Holland Classe II
- 4WD Accionamiento Electrohidráulico
- Bloqueo del diferencial con deslizamiento limitado

TRANSMISIÓN	T3.55F	T3.65F	T3.75F
• Transmisión sincronizada 12Fx12R I	Estándar	Estándar	Estándar
• Inversor Mecánico	Estándar	Estándar	Estándar
• Engranajes helicoidales	Estándar	Estándar	Estándar
• Material embrague	Cerametalico	Cerametalico	Cerametalico

- Freno hidráulico a disco en baño de aceite
- Freno de servicio independiente
- Bloqueo del diferencial electrohidráulico con desbloqueo por pedal de freno

HIDRÁULICO	T3.55F	T3.65F	T3.75F
• Levantador hidráulico rótulas	2277kgf	2277kgf	2277kgf
• Bomba hidráulica	52 l/min	52 l/min	52 l/min
• Estabilizadores telescópicos	Estándar	Estándar	Estándar
• Válvulas de control remoto	2	2	2

PUESTO DEL CONDUTOR

- Plataforma suspendida
- Pedales suspensos
- Palancas laterales
- Antivuelco (ROPS)

TOMA DE FUERZA	T3.55F	T3.65F	T3.75F
• Actuación servoasistida	Estándar	Estándar	Estándar
• PTO Independiente	Estándar	Estándar	Estándar
• PTO 540/540E sincronizado con las ruedas	Opcional	Opcional	Opcional

BARRA DE TRACCIÓN	T3.55F	T3.65F	T3.75F
• Oscilante	Estándar	Estándar	Estándar HD

Tractor T3.55F - ROPS

Tracción 4X4

KOMATSU
MITSUI


Versión	ROPS	
Tracción	4X4	
Potencia	55HP	
FDP	T1GW	
Código Comercial	CO55R4	
Topcat	2A1A	2A1B

Variante Accesorios Comunes

696041006	T3.55F 4WD
330181	PESOS DELANTEROS 4X30KG
330740	BATERÍA 100AH
330899	ENGANCHE CATEGORIA 2
330986	MANUAL DO OPERADOR EN ESPAÑOL
331082	ESPEJO LH & RH
331089	BALIZA
335394	CONECTOR ELÉCTRICO - 4 PIN DE CORRIENTE 40A
335767	LUCES TRASERAS POSICIONADAS EN EL GUARDABARRO
335818	540/540E RPM PTO
335955	BARRA DE TIRO OSCILANTE
338095	ESTABILIZADOR TELESCOPICO
390002	MOTOR NEW HOLLAND
390007	CONFIGURACIONES DEL MERCADO
390210	TANQUE DEL COMBUSTIBLE
390224	2 VALVULAS REMOTAS
390226	ESCAPE HORIZONTAL
390228	DISCO CERAMÉTALICO 11
390235	4WD
390760	LUCES DE TRABAJO
390831	LEVANTADOR HIDRAULICO TRASERO
392315	PLATAFORMA SIN TECHO
395902	ENGANCHE DE 3 PUNTOS
395930	BOCINA
743572	SIN VÁLVULA PARA FRENO HIDRAULICO
744677	TRAMISIÓN 12+12 SYN MESH&SHUTTLE
744687	BLOQUEO ELECTRINICO DEL DIFERENCIAL
744759	LASTRES TRASEROS 2X90KG

Variante Neumáticos

8806401	200/70R16 A8		
8912401	320/70R20 A8	X	
8816401	280/70R16 A8		
8935401	360/70R24 A8		X

Tractor T3.65F - ROPS

Tracción 4X4

KOMATSU

mitsui



Versión	ROPS
Tracción	4X4
Potencia	65HP
FDP	T1GW
Código Comercial	CO65R4
Topcat	2A1A

Variante Accesorios Comunes

696041007	T3.65F 4WD
330181	PESOS DELANTEROS 4X30KG
330740	BATERÍA 100AH
330899	ENGANCHE CATEGORIA 2
330986	MANUAL DO OPERADOR EN ESPAÑOL
331082	ESPEJO LH & RH
331089	BALIZA
335394	CONECTOR ELÉCTRICO - 4 PIN DE CORRIENTE 40A
335767	LUCES TRASERAS POSICIONADAS EN EL GUARDABARRO
335818	540/540E RPM PTO
335955	BARRA DE TIRO OSCILANTE
338095	ESTABILIZADOR TELESCOPICO
390002	MOTOR NEW HOLLAND
390007	CONFIGURACIONES DEL MERCADO
390210	TANQUE DEL COMBUSTIBLE
390224	2 VALVULAS REMOTAS
390226	ESCAPE HORIZONTAL
390228	DISCO CERAMÉTALICO 11
390235	4WD
390760	LUCES DE TRABAJO
390831	LEVANTADOR HIDRAULICO TRASERO
392315	PLATAFORMA SIN TECHO
395902	ENGANCHE DE 3 PUNTOS
395930	BOCINA
743572	SIN VÁLVULA PARA FRENO HIDRAULICO
744677	TRAMISIÓN 12+12 SYN MESH&SHUTTLE
744687	BLOQUEO ELECTRINICO DEL DIFERENCIAL
744759	LASTRES TRASEROS 2X90KG

Variante Neumáticos

8806401	200/70R16 A8	
8912401	320/70R20 A8	X

Tractor T3.75F - ROPS

Tracción 4X4

KOMATSU

mitsui



Versión	ROPS
Tracción	4X4
Potencia	72HP
FDP	T1GW
Código Comercial	CO75R4
Topcat	2A1A

Variante Accesorios Comunes

696041008	T3.75F 4WD
330181	PESOS DELANTEROS 4X30KG
330740	BATERÍA 100AH
330899	ENGANCHE CATEGORIA 2
330986	MANUAL DO OPERADOR EN ESPAÑOL
331082	ESPEJO LH & RH
331089	BALIZA
335394	CONECTOR ELÉCTRICO - 4 PIN DE CORRIENTE 40A
335767	LUCES TRASERAS POSICIONADAS EN EL GUARDABARRO
335818	540/540E RPM PTO
335955	BARRA DE TIRO OSCILANTE
338095	ESTABILIZADOR TELESCOPICO
390002	MOTOR NEW HOLLAND
390007	CONFIGURACIONES DEL MERCADO
390210	TANQUE DEL COMBUSTIBLE
390224	2 VALVULAS REMOTAS
390226	ESCAPE HORIZONTAL
390228	DISCO CERAMÉTALICO 11
390235	4WD
390760	LUCES DE TRABAJO
390831	LEVANTADOR HIDRAULICO TRASERO
392315	PLATAFORMA SIN TECHO
395902	ENGANCHE DE 3 PUNTOS
395930	BOCINA
743572	SIN VÁLVULA PARA FRENO HIDRAULICO
744677	TRASMISSION 12+12 SYN MESH&SHUTTLE
744687	BLOQUEO ELECTRONICO DEL DIFERENCIAL
744759	LASTRES TRASEROS 2X90KG

Variante Neumáticos

8806401	200/70R16 A8	
8912401	320/70R20 A8	X