

Nueva

Pinza de **Neumáticos**

“Productividad, Seguridad y
Rentabilidad en cada cambio”



*Imagen referencial

KOMATSU

MITSUI

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Gana con Manitou

en el mantenimiento de los neumáticos de tus equipos.

La nueva Pinza de Neumáticos te trae:



+Seguridad

- Brazo de protección para impedir todo riesgo de caídas de neumáticos y de heridas al personal.
- Manejabilidad del equipo con controles intuitivos.
- Control continuo de la estabilidad de la máquina.
- Combinación de movimientos que evita maniobras de la máquina innecesarias en el momento de cambio del neumático. Sólo las pinzas y el neumático están en movimiento, no la máquina.





+Productividad

- ¡Cambie de neumático dondequiera, cuandoquiera!
- Todoterreno: 4 ruedas motrices y directoras permanentes, con modo de pilotaje intercambiable.
- Motor hidráulico: especialmente adaptado a los movimientos de los accesorios.
- Tan polivalente como su muñeca: ¡hasta 8 movimientos combinados!



+Rentabilidad



Reduce los tiempos de parada.

Facilita la gestión del mantenimiento de su flota reduciendo el número de equipo utilizado.

Aumenta la flexibilidad de su planificación de mantenimiento.



Especificaciones Técnicas

Capacidad	TH 33 / 2000 S
Capacidad (KG)	2000
Peso y Dimensión	
Altura total (mm)	926
Anchura (mm)	1360
Longitud hasta el talón de horquillas (mm)	1743
Peso (KG)	1160
Diámetro mínimo / Diámetro máximo (mm)	480 / 2100
Largo de brazo (mm)	1149
Parámetros de trabajo	
Desplazamiento lateral (mm)	100
Dientes	4
Horquillas	4
Apertura mínima (mm)	470
Apertura máxima (mm)	2120
Rotación 1	360°
Tipo de diseño	Abrazadera Plana

¡Contacte a su
Ejecutivo de Ventas!



Contact Center
982 504 661

